Libet

KATALOG PRODUKTÓW

2023

SPIS TREŚCI

LibetECO — Nawierzchnie ekologiczne

System krat TTE . . . 5
Hexo Antysmogowe . . . 6
Płyta Antysmogowa . . . 6
Hexo Eco . . . 7
Vertigo . . . 7
Stream Line . . . 7

LibetDecco — Kostki brukowe premium

Aspero

Via Trio . . . 12
Via Trio 2.0 . . . 12
Trio . . . 12

Antico

Mattone . . . 13
Qubo . . . 13
Atrio . . . 14
Imperio . . . 14
Merano . . . 15
Romano . . . 15
Tract . . . 16
Natulit . . . 16

Elegante

Piccola . . . 17
Quadra . . . 18
Akropol . . . 18

Monocolor

Via Trio . . . 19
Via Trio 2.0 . . . 19
Trio . . . 20
Mini Trio . . . 20
Akropol Simple . . . 21
Imola Retta NOWOŚĆ . . . 21

Colormix

Via Trio . . . 19
Via Trio 2.0 . . . 19
Trio . . . 20
Mini Trio . . . 20
Akropol Simple . . . 21
Imola Retta NOWOŚĆ . . . 21
Imola . . . 22
Akropol . . . 22
Piccola . . . 23
Quadra . . . 23

LibetImpressio — Betonowe płyty tarasowe

Madera . . . 27
Trawertyn . . . 27
Venetia . . . 28
Calcario . . . 28
Solus . . . 28
Quadra 60x40 . . . 29
Monza . . . 29
Monza elegante . . . 29
Maxima XL . . . 30
Maxima . . . 30
Quadra Maxi . . . 30
Maxima Trio . . . 31
Maxima Grande . . . 31
Maxima Lungo . . . 31

LibetCERAMIC — Ceramiczne płyty tarasowe

Oudh NOWOŚĆ . . . 36
Jurupa . . . 36
Nau . . . 36
Motley NOWOŚĆ . . . 37
Elysian NOWOŚĆ . . . 37
Quarziti 2.0 . . . 38
Silverlake . . . 38
Aristoni . . . 38
Glocal . . . 39
Officine . . . 39
Clay . . . 39

Libetcompletto — Mała architektura

Ogrodzenie Split . . . 44
Ogrodzenie Maxima . . . 44
Cegła Split . . . 45
Natulit Massimo . . . 45
Ogrodzenie Strukturalne . . . 45
Palisada Optima . . . 46
Palisada Split . . . 46
Palisada Madera . . . 47
Palisada Trawertyn . . . 47
Palisada Maxima . . . 48
Obrzeże Maxima . . . 48
Obrzeże Colormix . . . 48
Palladio . . . 49
Kravento Alto . . . 49
Stopień Split . . . 50
Stopień Maxima . . . 50
Stopień Madera . . . 51
Stopień Trawertyn . . . 51
Stopień Calcario . . . 51

LibetSTAMPO — Beton architektoniczny

Plaster Miodu . . . 54
Donica . . . 54
Sześcian . . . 55
Kula . . . 55
Piłka golfowa . . . 55

LibetCLASSiC — Elementy standardowe

Kostki classic . . . 56
Elementy przemysłowe . . . 56
Obrzeża Libet Bord . . . 56

Libet PLUS — Preparaty i akcesoria

Wsporniki tarasowe . . . 58
Akcesoria do wsporników . . . 59
Obrzeża Libet Bord . . . 56
Preparaty (pielęgnacja, konserwacja, montaż) . . . 60

Libet light by LIGHTPRO — Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie . . . 64
Akcesoria do oświetlenia . . . 66

USŁUGA PROJEKTOWA

Jak rozplanować strefy w ogrodzie?
Których materiałów użyć do zabudowy?
Zapraszamy na spotkanie z inspirującymi propozycjami katalogu Libet 2023.

Na dobry początek poznajcie atrakcyjne pakiety usługi projektowej i wybierzcie idealne dla siebie rozwiązanie.

DO WYBORU:

E-PROJEKT	COMFORT	PREMIUM 3D
czyli koncepcja 2D ze wskazaniem produktów, wymiarami oraz przykładowymi inspiracjami, zrealizowana na podstawie materiałów od klienta (rzuty, wymiary, zdjęcia etc.)	czyli koncepcja 2D ze wskazaniem produktów, wymiarami oraz przykładowymi inspiracjami, zrealizowana na podstawie pomiarów **wykonanych na posesji przez projektantkę Libet**	czyli koncepcja 2D ze wskazaniem produktów, wymiarami oraz przykładowymi inspiracjami, zrealizowana na podstawie pomiarów **wykonanych na posesji przez projektantkę Libet + wizualizacje 3D całej inwestycji**



DLACZEGO WARTO?

- Bezpośrednia współpraca z projektantką Libet
- Indywidualne podejście do projektu
- Precyzyjne rozplanowanie stref na posesji
- Przemyślany dobór produktów
- Atrakcyjne rabaty

KONSULTUJEMY | DORADZAMY | PROJEKTUJEMY

Więcej informacji na www oraz w punktach sprzedaży

Nawierzchnie ekologiczne

W kolekcji:

System krat TTE
100% przepuszczalności wody, możliwość tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

Płyty antysmogowe
Właściwości utleniające i samoczyszczące

Elementy ażurowe
Powierzchnie przepuszczające wodę i biologicznie czynne

Płyty z odstępnikami
Powierzchnie przepuszczające wodę i biologicznie czynne


gołębi


antracytowy

szary

Libet ECO

place • ścieżki • podjazdy eco

Libet ECO

NOWOCZESNE ECO NAWIERZCHNIE

SYSTEM KRAT TTE



produkt	szt./paleta	dostępne kolory
Krata TTE 80x40x6	90	czarny
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE	1444	szary czerwony antracytowy

Innowacyjne kraty nawierzchniowe (40x80x6 cm)

Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w 100% z recyklingu

Specjalna technologia przenoszenia obciążeń pozwala stosować system pod ruch kołowy, także ciężki

Prosty, przyjazny dla środowiska montaż (ograniczona ingerencja w naturę, redukcja emisji CO_2 podczas prac i użytkowania), nie wymaga dużej grubości podbudowy

Szerokie możliwości wypełnienia praktycznymi materiałami: dedykowanymi systemowi kostkami betonowymi Libet (74x74x48 mm), trawą lub kruszywami

Wysoka przepuszczalność wody, możliwość tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

Przykłady wypełnienia kraty

ZOBACZ NA LibetTV

Libet ECO

POWIERZCHNIE REDUKUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

PRAKTYCZNE ELEMENTY DO TWORZENIA EKOLOGICZNYCH NAWIERZCHNI

HEXO ANTYSMOGOWE monocolor

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Redukcja smogu | Właściwości samoczyszczące | ALS

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory

gołębi antracytowy



element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1 2	8	16 64	7,52	ok. 1377	2 8	8

PŁYTA ANTYSMOGOWA monocolor

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m² **NOWOŚĆ**

Redukcja smogu | Właściwości samoczyszczące | ALS

Ruch pieszy

Kolory

gołębi antracytowy



element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1 (25x50x7) 2 (50x50x7)	7	80 40	10 10	ok. 1560 ok. 1560	8 4	10 10

POWIERZCHNIE REDUKUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

HEXO ECO monocolor

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Odpływ wody do gruntu | 16,3 % potencjalnej powierzchni biologicznie czynnej | ALS

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory

gołębi antracytowy



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	64	ok. 6,64 - 6,68	ok. 972	8	8

VERTIGO monocolor /classic

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Odpływ wody do gruntu | do 23% potencjalnej powierzchni biologicznie czynnej

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T | Ruch kołowy powyżej 3,5 T

Kolory

antracytowy monocolor (ALS*) szary classic

*dodatkowa ochrona przed trwałymi plamami

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	240	9,6	ok. 1465	30	8

STREAM LINE monocolor /classic

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Odpływ wody do gruntu | 31% potencjalnej powierzchni biologicznie czynnej

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

antracytowy monocolor (ALS*) szary classic

*dodatkowa ochrona przed trwałymi plamami

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
10	32	ok. 889	4	8

Kostki brukowe dla wymagających

W kolekcji powierzchnie:

Aspero

Efekt: subtelna szorstkość
Technologia: śrutowania i szczotkowania

Antico

Efekt: postarzanie kostek
Technologia: obijania i młoteczkowania

Elegante

Efekt: atrakcyjnie wyeksponowane kruszywa na powierzchni
Technologia: wypłukiwania drobinek betonu z wierzchniej warstwy

Monocolor

Efekt: elegancki, jednobarwny design
Technologia: jednolitego barwienia

Colormix

Efekt: kolorystyczne melanże
Technologia: mieszania odcieni

Quadra Elegante
blanco carrara, nero

Tract Antico
bazaltowy grafit

Via Trio Aspero
jasnoszary

WARTO WIEDZIEĆ:

Kostki Decco zabezpieczone są **systemem ALS** zmniejszającym podatność na wilgoć i zabrudzenia

Przy układaniu nawierzchni należy zachować **odstępy** między kostkami (3-5 mm)

Zaleca się mieszanie wielobarwnych kostek z min. **3 różnych palet**

Elementy Decco można impregnować preparatem Libet **Impregnat do betonu**, s. 60

Libet Decco

ścieżki • place • parkingi • podjazdy

KOLORY W KOLEKCJI DECCO

Libet Decco

ASPERO

biały

jasnoszary

tytanowy

platynowy

ciemnoszary

Efektowne powierzchnie

- śrutowano-szczotkowane
- postarzane
- płukane
- jednobarwne
- wielobarwne

* *Na elementach z betonu może okresowo wystąpić nalot w postaci wykwitu wapniowego. To naturalne, tymczasowe zjawisko nie wpływa na właściwości produktu.*

ANTICO


bazaltowo-szary

ceglasty

srebrno-szary

bazaltowy grafit

piaskowo-beżowy

torfowy brąz

ELEGANTE

bianco carrara

granito

nero

solaro

bronzo

MONOCOLOR

pergaminowa biel

antracytowy

Libet Decco

COLORMIX


popielaty

pastello

kolory jesieni

karbonowy

śródziemnomorski


kwarcytowy

kasztanowy

KOLORY W KOLEKCJI DECCO

ASPERO

Via Trio Aspero
jasnoszary

SUBTELNA SZORSTKOŚĆ POWIERZCHNI

ANTICO

Mattone Antico
ceglasty

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

VIA TRIO aspero

VIA TRIO BEZ FAZY LUB VIA TRIO 2.0 Z MIKROFAZĄ

Powierzchnie śrutowano-szczotkowane | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10



biały | jasnoszary | platynowy | tytanowy | ciemnoszary

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	po 40 z każdego wymiaru	7,78	ok. 1426	15	8

MATTONE antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

ceglasty | bazaltowo-szary



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	288	8,64	ok. 1581	36	8

TRIO aspero

Powierzchnie śrutowano-szczotkowane | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10



jasnoszary | ciemnoszary

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	6	60	8	ok. 1240	20	10
2		80				
3		60				

QUBO antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T | Ruch kołowy powyżej 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

srebrno-szary | bazaltowy grafit

grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag [kg]
8	864	8,64	ok. 1555



Trio Aspero
jasnoszary

SUBTELNA SZORSTKOŚĆ POWIERZCHNI

Qubo Antico
bazaltowy grafit

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

Libet Decco

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

Libet Decco

ATRIO antico

Postarzanie w procesie młoteczkowania | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

torfowy brąz | piaskowo-beżowy



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	po 40 z każdego wymiaru	7,78	ok. 1426	15	8

MERANO antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

bazaltowy grafit | piaskowo-beżowy | torfowy brąz | srebrno-szary



grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag [kg]
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477

IMPERIO antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

srebrno-szary NOWOŚĆ | bazaltowy grafit

element	grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag
1		150		
2	6	250	10,92	ok. 1499
3		200		

ROMANO antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

srebrno-szary | bazaltowy grafit | torfowy brąz | piaskowo-beżowy



element	grubość [cm]	szt. / big bag	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag
1		260			
2		340			
3	6	240	1300	9,71	ok. 1336
4		260			
5		200			

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

ANTICO

Tract Antico
bazaltowy grafit

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

ELEGANTE

Piccola Elegante
bianco carrara, nero

UROKLIWE WYEKSPONOWANIE NATURALNYCH KRUSZYW

TRACT antico

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T | Ruch kołowy powyżej 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

srebrno-szary | bazaltowy grafit

element	grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag [kg]
1, 2, 3		po 112		
4	8	128	8,21	ok. 1450
5, 6		po 88		

NATULIT antico

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Elementy postarzane w obijarce | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T | Ruch kołowy powyżej 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 10

bazaltowy grafit | torfowy brąz | piaskowo beżowy



grubość [cm]	sztuk/ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
7	224	8	ok. 1337	28	8

Natulit Antico
piaskowo-beżowy

UNIKATOWY EFEKT NIEREGULARNYCH, POSTARZANYCH KRAWĘDZI

Powierzchnie płukane | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

bianco carrara | granito | nero | solaro | bronzo

PICCOLA elegante



element	grubość [cm]	sztuk/ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1		260				
2		340				
3	6	240	9,71	ok. 1336	130	10
4		260				
5		200				

Piccola Elegante
bianco carrara, nero

UROKLIWE WYEKSPONOWANIE NATURALNYCH KRUSZYW

ELEGANTE

Quadra Elegante
bianco carrara, nero

UROKLIWE WYEKSPONOWANIE NATURALNYCH KRUSZYW

MONOCOLOR

COLORMIX

Via Trio Monocolor
pergaminowa biel

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

QUADRA elegante

30x30x8 CM NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Powierzchnie płukane | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T (Grubość 8 cm powyżej 3,5 T)

Kolory | Zobacz na s. 11

bianco carrara | granito | nero

Formaty pakowane osobno



grubość [cm]	wymiar	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	20x20	12	ok. 1645	30	10
	lub 20x30	12	ok. 1645	20	10
8	20x20	9,6	ok. 1753	30	8
	lub 20x30	9,6	ok. 1753	20	8
8 na zamówienie	30x30	8,64	ok. 1581	12	8

AKROPOL elegante

Powierzchnie płukane | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

bianco carrara | granito | nero | solaro | bronzo



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10

Akropol Elegante
bianco carrara, nero

UROKLIWE WYEKSPONOWANIE NATURALNYCH KRUSZYW

VIA TRIO

monocolor / colormix

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

monocolor: pergaminowa biel | antracytowy

colormix: śródziemno-morski | pastello | karbonowy | kasztanowy | kwarcytowy | popielaty



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	40 z każdego wymiaru	7,78	ok. 1426	15	8

VIA TRIO 2.0

monocolor / colormix

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | Mikrofaza | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

monocolor: pergaminowa biel NOWOŚĆ | antracytowy

colormix: śródziemno-morski | pastello | popielaty | kasztanowy | kwarcytowy



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	40 z każdego wymiaru	7,78	ok. 1426	15	8

Via Trio 2.0 Colormix
popielaty

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

Trio Colormix kwarcytowy

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

TRIO
monocolor / colormix

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11



monocolor: antracytowy

colormix: śródziemno-morski, pastello, kasztanowy, kwarcytowy, popielaty

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	300 / po 100 z każdego wymiaru	12	ok. 1650	30	10

MINI TRIO
monocolor / colormix

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T (Grubość 8 cm powyżej 3,5 T)

Kolory | Zobacz na s. 11

monocolor: pergaminowa biel, antracytowy

colormix: popielaty

grubość [cm]	sztuk/ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	180 z każdego wymiaru	8,7	ok. 1182	54	10
8	144 z każdego wymiaru	6,96	ok. 1257		8

Mini Trio Colormix popielaty

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

Akropol Simple Monocolor antracytowy

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

AKROPOL SIMPLE
monocolor / colormix

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

monocolor: antracytowy

colormix: śródziemno-morski, pastello NOWOŚĆ, karbonowy NOWOŚĆ, kasztanowy NOWOŚĆ, kwarcytowy, popielaty, kolory jesieni NOWOŚĆ

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10

IMOLA RETTA monocolor / colormix

NOWOŚĆ

Jednolita kolorystyka / Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 11

monocolor: pergaminowa biel, antracytowy

colormix: popielaty, kwarcytowy

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	6	20	10,89	ok. 1496	9	10
2		30				
3		30				
4		10				

Imola Retta kwarcytowy

GŁADKIE POWIERZCHNIE JEDNOBARWNE LUB Z KOLORYSTYCZNYMI MELANŻAMI

Imola Colormix
pastello

NIEPOWTARZALNE KOLORYSTYCZNE MELANŻE



Piccola Colormix
pastello, kasztanowy

NIEPOWTARZALNE KOLORYSTYCZNE MELANŻE

IMOLA colormix

Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 11

śródziemno-morski NOWOŚĆ | pastello | kasztanowy | karbonowy



element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	6	20	10,89	ok. 1496	9	10
2		30				
3		30				
4		10				

AKROPOL colormix

GRUBOŚĆ 8 CM NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T (8 cm grubości powyżej 3,5T)

Kolory | Zobacz na s. 11

kwarcytowy | pastello | karbonowy | kasztanowy | śródziemno-morski | kolory jesieni



grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10
8 na zamówienie	po 56 z każdego wymiaru	8,6	ok. 1573		8

Akropol Colormix
śródziemnomorski

NIEPOWTARZALNE KOLORYSTYCZNE MELANŻE

PICCOLA colormix

Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 11

pastello | kasztanowy



element	grubość [cm]	sztuk/ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	6	260	9,71	ok. 1336	130	10
2		340				
3		240				
4		260				
5		200				

QUADRA colormix

Mix kolorów | ALS | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T (8 cm grubości powyżej 3,5T)

Kolory | Zobacz na s. 11

kwarcytowy | śródziemno-morski



	grubość [cm]	wymiary	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
Formaty pakowane osobno	6	20x20	12	ok. 1645	30	10
		lub 20x30	12	ok. 1645	20	10
	8	20x20	9,6	ok. 1753	30	8
		lub 20x30	9,6	ok. 1753	20	8

Quadra Colormix
śródziemnomorski

NIEPOWTARZALNE KOLORYSTYCZNE MELANŻE

Betonowe płyty tarasowe

W kolekcji płyty z serii:

Wet-cast
Wyjątkowe wzornictwo inspirowane powierzchniami naturalnych kamieni i drewnianych desek

Monocolor i Colormix
Nowoczesny design płyt Maxima, Quadra i Monza na betonie wibroprasowanym

Elegante
Naturalne kruszywa wyeksponowane na powierzchni w procesie płukania

Madera bianco



Maxima popielaty

Maxima Grande popielaty

WARTO WIEDZIEĆ:

Technologia wet-cast polega na wypełnianiu ciekłą mieszanką betonową specjalnych form, w których płyty uzyskują określony kształt z delikatnymi nierównościami oraz unikatowe wzornictwo nawiązujące np. do słojów drewna czy nieregularnej powierzchni skał

Elementy wet-cast przed zabudową bezwzględnie wymagają zabezpieczenia preparatem Libet Impregnat Impressio (s. 60). Nie dotyczy płyt Solus

Pozostałe płyty warto impregnować preparatem Libet Impregnat do betonu (s. 60)

Należy zachować odstępy między elementami (7-15 mm płyty wet-cast i Maxima XL, 3-5 mm pozostałe)

Płyty Madera, Trawertyn, Calcario i Maxima mają swoje systemowe odpowiedniki (stopnie schodowe, ogrodzenia, palisady) w kolekcji Completto

KOLORY W KOLEKCJI IMPRESSIO

Libet Impressio

bianco (Madera)

bianco (Trawertyn)

grigio (Madera)

grigio (Trawertyn)

verno

champagne

argento

bianco carrara

Inspirujące efekty:

- drewnianej deski
- naturalnych skał
- kolorystycznych melanży
- nowoczesnej elegancji betonu

Warto łączyć z pozostałymi elementami systemów

** Na elementach z betonu może okresowo wystąpić nalot w postaci wykwitu wapniowego. To naturalne, tymczasowe zjawisko nie wpływa na właściwości produktu.*


granito


nero

pergaminowa biel

gołębi

antracytowy

pastello

śródziemnomorski

popielaty

kwarcytowy

Libet Impressio

PŁYTY INSPIROWANE NATURALNYM PIĘKNEM DREWNA

MADERA

Wet-cast efekt drewna | Wymagana impregnacja | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

bianco grigio



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
4-5	42	6,59	ok. 805	21	2

TRAWERTYN

Wet-cast efekt kamienia | Wymagana impregnacja | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

bianco grigio



element	grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	4-5	42	6,68	ok. 800	21	2
2	4-5	21	5,04	ok. 490	21	1
3	4-5	21	7,56	ok. 750	21	1

PŁYTY INSPIROWANE NATURALNYM PIĘKNEM SKAŁ TRAWERTYNU

Impregnacja preparatem Libet Impregnat Impressio, s. 60

Libet Impressio





Libet Impressio

PŁYTY INSPIROWANE NATURALNYM PIĘKNEM KAMIENNYCH POWIERZCHNI

INSPIRUJĄCE POŁĄCZENIE PROSTYCH FORMATÓW Z WYRAZISTYMI BARWAMI

VENETIA PROSTOKĄT

Wet-cast efekt kamienia | Wymagana impregnacja | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

verno

element	grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1, 2, 3	3-4	po 8 z każdego wymiaru	4,86	ok. 456	24	1
1	płyty pakowane osobno 3-4	42	5,67	ok. 529	42	1
2		21	4,25	ok. 401	21	
3		21	5,67	ok. 529	21	

CALCARIO

Wet-cast efekt kamienia | Wymagana impregnacja | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

champagne argento



element	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
20x20x3 20x40x3	96 48	7,68	ok. 500	12 6	8
40x40x3	60	9,6	ok. 680	4	15
60x40x3	60	14,4	ok. 1000	3	20

SOLUS

Wet-cast efekt kamienia | Produkt impregnowany | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

champagne

grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
3,2	42	10	ok. 820	21	2

Monolocor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 26

antracytowy popielaty

QUADRA 60X40



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	40	9,6	ok. 1750	5	8

Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

śródziemno-morski popielaty kwarcytowy

MONZA colormix



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
4	72	11,52	ok. 1140	6	12

Powierzchnie płukane | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

bianco carrara nero

MONZA elegante

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
4,3	72	11,52	ok. 1140	6	12

Impregnacja (nie dotyczy Solus) preparatem Libet Impregnat Impressio, s. 60

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60


Maxima XL
popielaty

Maxima
pastello

Quadra Maxi
bianco carrara, granito

Maxima Trio
popielaty

Maxima Grande
popielaty


Maxima Lungo
antracytowy

Libet Impressio

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE NA DUŻYCH FORMATACH PŁYT

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE W SYSTEMIE PŁYT MAXIMA

MAXIMA XL

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 7-15 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

antracytowy, popielaty

grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	6	5,76	ok. 1080	1	6

MAXIMA

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 26

gołębi, antracytowy, popielaty, kwarcytowy, pergaminowa biel, pastello, śródziemno-morski



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	6	3,84	ok. 715	1	6

QUADRA MAXI

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE od 300m²

Powierzchnie płukane | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy | Ruch kołowy do 3,5 T

Kolory | Zobacz na s. 26

bianco carrara, granito



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	6	3,84	ok. 715	1	6

MAXIMA TRIO

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

pergaminowa biel, gołębi, antracytowy, popielaty, pastello

wersja gładka
lub z imitacją fugi

grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	18 (w wersji mieszanej po 6 szt. każdego elementu)	5,76	ok. 1069	3	6

MAXIMA GRANDE

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

gołębi, antracytowy, popielaty

grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
10	12	5,76	ok. 1321	2	6

MAXIMA LUNGO

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS | Zalecana impregnacja | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 26

antracytowy, popielaty



grubość [cm]	szt./ paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	30	4,8	ok. 910	5	6

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Płyty z gresu porcelanowego

W kolekcji płyty o unikatowych efektach:

Drewna i kamienia
Szeroka gama kolorów i faktur inspirowanych urokiem naturalnych materiałów

Betonu
Eleganckie interpretacje nowoczesnego designu betonu

Quarziti 2.0
glacier QR01

Officine
romantic OF02

Nau
indie NA02

WARTO WIEDZIEĆ:

Płyty Ceramic są antypoślizgowe, łatwe w pielęgnacji, odporne na obciążenia, plamy, ścieranie, wilgoć, środki chemiczne, promienie UV itp.

Na produktach możliwe są niewielkie **odstępstwa od wymiaru** nominalnego (+/-0,6%). Zakres kalibracji oznaczony jest na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji)

Elementy powstają na bazie **kilku wersji odcieni**, więc zakupione partie mogą być nieznacznie jaśniejsze lub ciemniejsze od prezentowanych na zdjęciu lub w ogrodach wystawowych

Płyty można montować m.in. na wygodnych i trwałych wspornikach tarasowych z kolekcji Libet Plus, s. 58

LibetCERAMIC

tarasy • ścieżki • place • schody • elewacje
strefy przy basenach

Libet CERAMIC

Jinkoh OU 03

Master JP03

Delight CL02

Pino OU 04

Fado NA01

Awake CL03

Laos OU 05

Indie NA02

Fancy CL04

Ladano OU 06

Dark OF03

Trust CL07

Camp JP04

Romantic OF02

Ideal GC03

Cool JP02

Gothic OF04


Type GC04

Classic GC05

Inspirujące efekty:

- drewnianej deski
- naturalnych skał
- betonowej elegancji

** Elementy powstają na bazie kilku wersji odcieni, więc zakupione partie mogą być nieznacznie jaśniejsze lub ciemniejsze od prezentowanych na zdjęciu czy w ogrodach wystawowych. Możliwe są także delikatne różnice we wzornictwie i wybarwieniu na powierzchniach poszczególnych elementów*

Libet CERAMIC

Absolute GC06

Gris Catalan EY 04

Braies SK01

Chamois GC08


Saastal EY 05

Resia SK02

Monterey MT 02

Travertino Light EY 07

Moritz SK03

Wembley MT 03

Glacier QR01

Nemi SK04

Altamont MT 04

Mountains QR02

Moro SK05

Liverpool MT 06


Waterfall QR03

Orsi SK06

Mediterranea EY 01

River QR04

Corrente

Beige Catalan EY 03

Mantle QR05

KOLORY W KOLEKCJI CERAMIC

Oudh
jinkoh OU 03
fot. Mirage

Jurupa
camp JP04
fot. Mirage

Nau
indie NA02

PŁYTY INSPIROWANE NATURALNYM PIĘKNEM DREWNA

Motley
monterey MT 02
fot. Mirage

PONADCZASOWY UROK KAMIENIA W NOWOCZESNYM WYDANIU

OUDH

NOWOŚĆ

Efekt drewna | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34

jinkoh OU 03 | pino OU 04 | laos OU 05 | ladano OU 06

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
120x30x2	ok. 33	2	0,72	30	21,6

JURUPA

Efekt drewna | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34

camp JP04 | cool JP02 | master JP03

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (120x30x2)	ok. 32	2	0,72	30	21,6
2 (240x30x2)	pakowanie wg indywidualnych ustaleń				
3 (60x60x2)	ok. 32	2	0,72	30	21,6

NAU

Efekt drewna | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34

fado NA01 | indie NA02



element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,6
2 (120x30x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,6

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/-0,6%).
Zakres kalibracji oznaczony jest na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji).

MOTLEY

NOWOŚĆ

Efekt kamienia | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 35

monterey MT 02 | wembley MT 03 | altamont MT 04 | liverpool MT 06



element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,60
2 (60x120x2)	ok. 33	1	0,72	30	21,60

ELYSIAN

NOWOŚĆ

Efekt kamienia | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 35

mediterranea EY 01 | beige catalan EY 03 | gris catalan EY 04 | saastal EY 05 | travertino light EY 07



element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (80x80x2)	ok. 30	1	0,64	32	20,48
2 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,60
3 (60x120x2)	ok. 33	1	0,72	30	21,60

Elysian
beige catalan EY 03
fot. Mirage

PONADCZASOWY UROK KAMIENIA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/-0,6%).
Zakres kalibracji oznaczony jest na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji).

Quarziti 2.0
glacier QR01

Silverlake
orsi SK06
fot. Mirage


Aristoni
corrente

Glocal
classic GC05

Officine
dark OF02

Clay
trust CL07

Libet CERAMIC

PONADCZASOWY UROK KAMIENIA W NOWOCZESNYM WYDANIU

FUNKCJONALNOŚĆ GRESU, ELEGANCJA BETONU

QUARZITI 2.0

Efekt kamienia | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 35



glacier QR01 | mountains QR02 | waterfall QR03 | river QR04 | mantle QR05

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (90x45x2)	ok. 37	2	0,81	27	21,87
2 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,6
3 (120x60x2)	ok. 33	1	0,72	30	21,6

SILVERLAKE

Efekt kamienia | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 35



braies SK01 | resia SK02 | moritz SK03 | nemi SK04 | moro SK05 | orsi SK06

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,60
2 (80x80x2)	ok. 30	1	0,64	32	20,48
3 (120x60x2)	ok. 33	1	0,72	30	21,60

ARISTONI

Efekt kamienia | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 35



corrente

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
60x60x2	ok. 33	2	0,72	30	21,60

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/-0,6%).
Zakres kalibracji oznaczony jest na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji).

GLOCAL

Efekt betonu | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34-35

ideal GC03 | type GC04 | classic GC05 | absolute GC06 | chamois GC08



element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,60
2 (60x120x2)	ok. 33	1	0,72	30	21,60
3 (80x80x2)	ok. 30	1	0,64	32	20,48
4 (90x90x2)	ok. 37	1	0,81	22	17,82
5 (120x120x2)	pakowanie wg indywidualnych ustaleń				

OFFICINE

Efekt betonu | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34

dark OF03 | romantic OF02 | gothic OF04

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
1 (60x60x2)	ok. 33	2	0,72	30	21,60
2 (90x90x2)	ok. 36	1	0,81	22	17,82

CLAY

Efekt betonu | Antypoślizgowość | Odporność | Odstępy 3-5 mm

Ruch pieszy

Kolory | Zobacz na s. 34

delight CL02 | awake CL03 | fancy CL04 | trust CL07

element	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta
80x80x2	ok. 30	1	0,64	32	20,48

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/-0,6%).
Zakres kalibracji oznaczony jest na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji).

Betonowe elementy do zabudowy otoczenia

W kolekcji ogrodzenia, murki, palisady, obrzeża i stopnie schodowe o powierzchniach:

Splitowanych
Unikatowy efekt nieregularnej struktury betonu uzyskany w procesie łamania elementów

Wet-cast
Ponadczasowe piękno drewna lub kamienia

Monocolor i Colormix
Wyraziste motywy jedno- lub wielobarwne dopełniające nowoczesny design praktycznych rozwiązań z betonu

Antico
Subtelny efekt postarzania kostek z serii Natulit Massimo

Stopień Madera bianco

Palisada Split bianco carrara

Stopień Maxima antracytowy

Palisada Split nero

WARTO WIEDZIEĆ:

Produkty Completto **są barwione w masie**, dzięki czemu kolor można eksponować z różnych stron

Technologia wet-cast polega na wypełnianiu ciekłą mieszanką betonową specjalnych form, w których produkty uzyskują określony kształt z delikatnymi nierównościami oraz unikatowe wzornictwo nawiązujące np. do słojów drewna czy nieregularnej powierzchni skał

Elementy wet-cast przed zabudową bezwzględnie wymagają zabezpieczenia preparatem **Libet Impregnat Impressio**, s. 60

Pozostałe produkty warto impregnować preparatem **Libet Impregnat do betonu**, s. 60

Warto łączyć elementy w ramach jednolitych estetycznie systemów (Madera, Trawertyn, Calcario, Maxima, Split)

Libetcompletto

ogrodzenia • murki • kwietniki • obrzeża • schody
mała architektura

Libetcompletto



bianco carrara (palisada Split)

nero (ogrodzenie, cegła, stopień, palisada Split)

pastello (ogrodzenie, cegła, stopień, palisada Split)

kasztanowy (ogrodzenie, cegła, stopień, palisada Split)

popielaty (ogrodzenie, stopień Split)

Inspirujące efekty:

- **splitowania**
- **drewnianej deski**
- **naturalnych skał**
- **kolorystycznych melanży**
- **nowoczesnej elegancji betonu**
- **postarzania**

Warto łączyć z pozostałymi elementami systemów

** Na elementach z betonu może okresowo wystąpić nalot w postaci wykwitu wapniowego. To naturalne, tymczasowe zjawisko nie wpływa na właściwości produktu*

bianco (palisada i stopień Madera)



grigio (palisada i stopień Madera)



bianco (palisada i stopień Trawertyn)



grigio (palisada i stopień Trawertyn)

champagne (stopień Calcario)

argento (stopień Calcario)

bazaltowy grafit (Natulit Massimo)

piaskowo-beżowy (Natulit Massimo)

torfowy brąz (Natulit Massimo)

popielaty (ogrodzenie Maxima, Strukturalne, palisada Optima, Maxima i Palladio, obrzeże Colormix)



antracytowy (ogrodzenie Maxima, Strukturalne, palisada Optima, Maxima, Palladio, obrzeże Maxima, Kravento Alto)

pastello
(palisada Optima, Maxima, Palladio, Kravento Alto, obrzeże Colormix)

kasztanowy
(palisada Optima, Maxima, Palladio, Kravento Alto, obrzeże Colormix)

Libetcompletto

pergaminowa biel (stopień Maxima)

gołębi (stopień Maxima)



antracytowy (stopień Maxima)



popielaty (stopień Maxima)

pastello (stopień Maxima)

KOLORY W KOLEKCJI COMPLETTO

Ogrodzenie Split popielaty

Cegła Split pastello

Natulit Massimo bazaltowy grafit

Ogrodzenie Strukturalne popielaty

PRAKTYCZNE OGRODZENIA Z SYSTEMÓW SPLIT ORAZ MAXIMA

WYJĄTKOWY DESIGN ELEMENTÓW DO TWORZENIA MURKÓW I OGRODZEŃ

Libetcompletto

SPLIT ogrodzenie

Nieregularna struktura | ALS | Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s.42

popielaty, nero, pastello, kasztanowy



element	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	105	ok. 676	15	7
2	60	ok. 1180	6	10
3	40	ok. 1081	4	10
4	120	ok. 961	24	5
5 lub 6 lub 7	60	ok. 865	12	5
8	36	ok. 822	6	6

MAXIMA ogrodzenie

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

popielaty, antracytowy

element	wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1	4,5	39	ok. 245	39	1
2	14	150	ok. 1150	30	5
3	14	75	ok. 1023	15	5
4	14	36	ok. 798	6	6
5	4,5	60	ok. 921	6	10

Ogrodzenie Maxima antracytowy

PRAKTYCZNE OGRODZENIA Z SYSTEMÓW SPLIT ORAZ MAXIMA

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

CEGŁA split

Murki | Nieregularna struktura | ALS | Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

pastello, kasztanowy, nero

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6,5	280	ok. 1283	28	10

NATULIT MASSIMO

Murki | Powierzchnie postarzane | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

bazaltowy grafit, piaskowo-beżowy, torfowy brąz



grubość [cm]	szt. / big bag / paleta	m² / big bag / paleta	waga big bag / paleta [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	224	8	ok. 1347	28	8

STRUKTURALNE ogrodzenie

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Ogrodzenia | Elementy wystające | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

popielaty, antracytowy



element	grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
pustak	7	48	ok. 745	6	8
daszek	6	48	ok. 1221	6	8

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Palisada Optima
popielaty

ELEGANCKIE PALISADY O SZEROKIM ZASTOSOWANIU W OGRODZIE

Palisada Madera
bianco

NATURALNE PIĘKNO DREWNA, FUNKCJONALNOŚĆ PALISAD Z BETONU

Libetcompletto

OPTIMA palisada 60 | 100

NOWOŚĆ

Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 43

pastello kasztanowy popielaty antracytowy



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
60	48	ok. 1355	8	6
100	35	ok. 1645	5	7

MADERA palisada

Wet-cast efekt drewna | Barwienie w masie | Wymagana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 43

bianco grigio



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
78,5	16	ok. 665	8	2

SPLIT palisada

Nieregularna struktura | ALS | Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

bianco carrara nero pastello kasztanowy



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
45	140	ok. 1471	20	7
60	112	ok. 1571	16	7
90	30	ok. 1330	5	6
120	30	ok. 1267	5	6

TRAWERTYN palisada

Wet-cast efekt kamienia | Barwienie w masie | Wymagana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 43

bianco grigio

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
78,5	16	ok. 665	8	2

Palisada Split
pastello

ELEGANCKIE PALISADY O SZEROKIM ZASTOSOWANIU W OGRODZIE

Palisada Trawertyn
bianco

NATURALNE PIĘKNO KAMIENIA, FUNKCJONALNOŚĆ PALISAD Z BETONU

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Impregnacja preparatem Libet Impregnat Impressio, s. 60

Libetcompletto

Palisada Maxima popielaty

Obrzeże Maxima antracytowy


Obrzeże Colormix kasztanowy

Palladio kasztanowy

Libetcompletto

ELEGANCKIE PALISADY I OBRZEŻA

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE ŚCIEŻEK I SCHODÓW

MAXIMA palisada

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 43

pastello kasztanowy popielaty antracytowy



grubość [cm]	wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	40	18	ok. 1000	9	2

PALLADIO

Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 43

pastello kasztanowy popielaty antracytowy

grubość / wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6 / 28	54	ok. 702	27	2

MAXIMA obrzeże

System Maxima | Monocolor | ALS | Zalecana impregnacja
Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

antracytowy



grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
8	18, 20 lub 22	ok. 997,1105,1213	9, 10 lub 11	2

KRAVENTO ALTO

Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 43

kasztanowy pastello antracytowy

* Kravento Alto pakowane w dwóch wariantach:
- Mix 3 elementów (1 prosty, 2 z dodatkowymi skosami)
- Jeden element bez dodatkowych skosów na całej palecie (112 szt.)

element	wysokość [cm]	szt. / paleta*	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1		14			
2	35	28	ok. 1089	56	2
3		70			

OBRZEŻE COLORMIX

NOWOŚĆ

Mix kolorów | ALS | Barwienie w masie | Zalecana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 43

popielaty pastello kasztanowy

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
6	45/42*	ok. 1242 / 1160*	15/14	3

* Spytaj w Punkcie Sprzedaży, którą opcję pakowania oferujemy w Twoim regionie

Kravento Alto antracytowy

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE ŚCIEŻEK I SCHODÓW

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Stopień Split nero


Stopień Madera bianco, grigio


Stopień Trawertyn grigio

Stopień Calcario champagne

Libetcompletto

WYGODNE STOPNIE SCHODOWE Z SYSTEMÓW SPLIT ORAZ MAXIMA

NATURALNE PIĘKNO DREWNA LUB KAMIENIA, SOLIDNE STOPNIE Z BETONU

SPLIT stopień

Nieregularna struktura | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 42

popielaty NOWOŚĆ | nero | pastello | kasztanowy



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
15	12	ok. 1681	2	6

MADERA stopień

Wet-cast efekt drewna | Barwienie w masie | Wymagana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 42

bianco | grigio



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
14,5	8	ok. 875	8	1

MAXIMA stopień

System Maxima | Monocolor i Mix kolorów | ALS
Zalecana impregnacja | Barwienie w masie

Kolory | Zobacz na s. 43

pergaminowa biel | gołębi | popielaty | pastello | antracytowy



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
15	12	ok. 1442	3	4

TRAWERTYN stopień

Wet-cast efekt kamienia | Barwienie w masie | Wymagana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 42

bianco | grigio



wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
14,5	8	ok. 770	8	1

Stopień Maxima popielaty

WYGODNE STOPNIE SCHODOWE Z SYSTEMÓW SPLIT ORAZ MAXIMA

CALCARIO stopień

Wet-cast efekt kamienia | Barwienie w masie | Wymagana impregnacja

Kolory | Zobacz na s. 42

champagne | argento





wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw
1 15	8	ok. 960	8	1
2 15	16	ok. 960	4	4

Impregnacja preparatem Libet Impregnat do betonu, s. 60

Impregnacja preparatem Libet Impregnat Impressio, s. 60

Elementy z betonu architektonicznego

W kolekcji inspirujące:

Kształty
Klasyczne kształty sześcianu, kuli czy prostokątnej donicy oraz niebanalne formy inspirowane plastrem miodu i piłką golfową

Kolory
Możliwość zamówienia wersji malowanej, w wybranym kolorze: szary, biały, antracytowy

Zastosowanie
Elementy Stampo to nie tylko efektowne uzupełnienie aranżacji. Znakomicie sprawdzają się także jako: kwietniki, ograniczniki wjazdu czy siedziska

Plaster Miodu
biały betonowy

Libet STAMPO

KOLORY W KOLEKCJI STAMPO

biały betonowy



cementowo-grafitowy

biały malt (beton malowany)



szary malt (beton malowany)



antracytowy malt (beton malowany)

WARTO WIEDZIEĆ:

Specyfika procesu produkcyjnego sprawia, że na powierzchni elementów mogą występować **delikatne pory i wżery** podkreślające naturalną surowość tego materiału.

Produkty Stampo są impregnowane już na etapie produkcji. Ewentualne zabrudzenia należy możliwie szybko usuwać, używając szmatki i łagodnego detergentu. Nie wolno stosować środków chemicznych mogących wchodzić w reakcję z betonem lub impregnatem. Należy unikać ostrych narzędzi

W przypadku Donicy, Sześcianu, Kuli i Piłki golfowej **całkowita wysokość** wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

Libet STAMPO

dekoracje • ograniczniki wjazdu • kwietniki • siedziska
mała architektura

Plaster Miodu
biały betonowy

Sześcian
biały betonowy

Kula
biały betonowy

Piłka golfowa
biały betonowy

EFEKTOWNE ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

EFEKTOWNE ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

PLASTER MIODU

Wersja pełna i ażurowa | Duży ciężar

Kolory | Zobacz na s. 53

biały betonowy | biały malt | szary malt | antracytowy malt

(beton malowany - na zamówienie)



element	wymiary [cm]	waga palety [kg]	szt. / paleta
pełny ażurowy	90x78x45	ok. 544 ok. 225	1

SZEŚCIAN

Prosty design | Cokół montażowy 1-3 cm | Duży ciężar

Kolory | Zobacz na s. 53

biały betonowy | biały malt | szary malt | antracytowy malt

(beton malowany - na zamówienie)



wymiary [cm]	waga palety [kg]	szt. / paleta
ok. 50x50x50	ok. 288	1

DONICA

Trzy formaty | Cokół montażowy 1-3 cm | Duży ciężar

Kolory | Zobacz na s. 53

biały betonowy | cementowo-grafitowy | biały malt | szary malt | antracytowy malt

(beton malowany - na zamówienie)

element	wymiary [cm]	waga palety [kg]	szt. / paleta
1	ok. 50x50x50	ok. 204	
2	ok. 100x50x50	ok. 300	1
3	ok. 50x50x100	ok. 420	

Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

Donica
cementowo-grafitowy

EFEKTOWNE ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

KULA

Trzy formaty | Cokół montażowy 1-3 cm | Duży ciężar

Kolory | Zobacz na s. 53

biały betonowy | biały malt | szary malt | antracytowy malt

(beton malowany - na zamówienie)



średnica [cm]	waga palety [kg]	szt. / paleta
ok. 30	ok. 32	2
ok. 60	ok. 259	1
ok. 90	ok. 875	1

PIŁKA GOLFOWA

Oryginalny design | Cokół montażowy 1-3 cm | Duży ciężar

Kolory | Zobacz na s. 53

biały betonowy | biały malt | szary malt | antracytowy malt

(beton malowany - na zamówienie)

średnica [cm]	waga palety [kg]	szt. / paleta
ok. 60	ok. 259	1

Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

Libet CLASSiC

KOSTKI CLASSIC

element	grubość/wymiary (cm)	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	kolory
Akropol classic	6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	grafitowy szary
Quadra classic	8 (20x20) 8 (20x30)	240 160	9,6 9,6	ok. 1753 ok. 1753	grafitowy szary

ELEMENTY PRZEMYSŁOWE

element	wymiary [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	kolory
Krawężnik lekki	15x30x100	12 / 15	-	ok. 1177 / ok. 1465	szary
Krawężnik ciężki	20x30x100	10 / 12	-	ok. 1315 / ok. 1573	szary
Krawężnik najazdowy	15x22x100 22x20x100	15 / 18 12	-	ok. 1045 / ok. 1249 ok. 1189	szary
Krawężnik skośny	15x22 / 30x100	6 / 8 / 14	-	ok. 529 / ok. 697 / ok. 1201	szary
Krawężnik łukowy	15x30x78 R0,5 15x30x78 R1 15x30x78 R3 15x30x78 R5 15x30x78 R9	10 / 12 12 / 14 12 / 14 10 / 15 12 / 14	-	ok. 775 / ok.925 ok. 925 / ok. 1075 ok. 925 / ok. 1075 ok. 775 / ok. 1150 ok. 925 / ok. 1075	szary
Ażur	40x60x10	40 / 42	-	ok. 1385 / ok. 1453	szary
Obrzeże	6x20x100 8x25x100 8x30x100	36 / 39 / 42 / 45 36 / 39 / 42 / 45 36 / 39 / 42 / 45 36 / 39 / 42 / 45 30 / 33 18 / 20 / 22 / 33	-	ok. 997 / ok. 1078 / ok. 1159 / ok. 1240 ok. 997 / ok. 1078 / ok. 1159 / ok. 1240 ok. 997 / ok. 1078 / ok. 1159 / ok. 1240 ok. 997 / ok. 1078 / ok. 1159 / ok. 1240 ok. 1375 / ok. 1510 ok. 997 / ok. 1105 / ok. 1213 / ok. 1807	szary brązowy czerwony grafitowy szary szary
Płytka chodnikowa	50x50x7	40	-	ok. 1585	szary
Płytka integracyjna	35x35x5	108		ok. 1429	żółty
Prostokąt	6	szczegółowe dane na www.libet.pl			szary czerwony grafitowy
	8				szary czerwony grafitowy
Podwójne T	6	szczegółowe dane na www.libet.pl			szary czerwony grafitowy
	8				szary czerwony grafitowy
	10				szary

OBRZEŻA LIBET BORD

Dyskretne zwieńczenie nawierzchni | Możliwość łączenia elementem narożnym | Eleganckie wykończenie dodatkową nakładką
Elastyczność umożliwia stosowanie np. wokół drzew



produkt	dostępne kolory	szt. / opakowanie
obrzeże	czarny	10
gwóźdź do obrzeża	stalowy	30
Nakładka Libet Bord	ocynkowana	10
Nakładka Libet Bord	nierdzewna	10
Narożnik	ocynk, inox	1

Zobacz, jak montujemy

Rozwiązania do montażu, pielęgnacji, konserwacji

W kolekcji praktyczne:

Wsporniki tarasowe
Wsporniki z szerokim zakresem regulacji
Nieregulowane wygodne podkładki
Akcesoria ułatwiające montaż tarasów wentylowanych

Preparaty
Preparaty czyszczące i renowacyjne
Impregnaty
Fuga
Klej do betonu
Zaprawa drenarska

montaż • pielęgnacja
ochrona i konserwacja

Libet PLUS

WSPORNIKI TARASOWE

Łatwy montaż i demontaż | Odporność na obciążenia
Lekka równa konstrukcja | Dodatkowa izolacja termiczna
Możliwość poprowadzenia instalacji pod płytami

WSPORNIKI REGULOWANE STANDARD

wspornik	wysokość [mm]
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 30-45 mm	30-45
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 45-70 mm	45-70
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 70-120 mm	70-120
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 120-220 mm	120-220

• Płynna regulacja

wys. **30-45 mm**
W opakowaniu producenta: **100 szt.***

wys. **45-70 mm**
W opakowaniu producenta: **70 szt.***

wys. **70-120 mm**
W opakowaniu producenta: **50 szt.***

wys. **120-220 mm**
W opakowaniu producenta: **36 szt.***

WSPORNIKI REGULOWANE SPIRALNE

wspornik	wysokość [mm]
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 10-17 mm	10-17
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 17-30 mm	17-30
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 30-50 mm	30-50
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 50-70 mm	50-70
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 70-90 mm	70-90

• Regulacja schodkowa co 1 mm

wys. **10-17 mm**
W opakowaniu producenta: **125 szt.***

wys. **17-30 mm**
W opakowaniu producenta: **90 szt.***

wys. **30-50 mm**
W opakowaniu producenta: **100 szt.***

wys. **50-70 mm**
W opakowaniu producenta: **70 szt.***

wys. **70-90 mm**
W opakowaniu producenta: **50 szt.***

WSPORNIKI REGULOWANE MAX

wspornik	wysokość [mm]
Wspornik do płyt tarasowych regulowany MAX 45-75 mm	45-75
Wspornik do płyt tarasowych regulowany MAX 75-150 mm	75-150
Wspornik do płyt tarasowych regulowany MAX 150-350 mm	150-350
Wspornik do płyt tarasowych regulowany MAX 350-550 mm	350-550

• Płynna regulacja • Możliwe większe obciążenia

wys. **45-75 mm**
W opakowaniu producenta: **54 szt.***

wys. **75-150 mm**
W opakowaniu producenta: **36 szt.***

wys. **150-350 mm**
W opakowaniu producenta: **18 szt.***

wys. **350-550 mm**
W opakowaniu producenta: **1 szt.***

WSPORNIKI NIEREGULOWANE

wspornik	wysokość [mm]
Wspornik tarasowy 2 mm - czarny / transparentny	2
Wspornik tarasowy 2 mm - czarny GUMOWY	2
Wspornik tarasowy 8 mm	8
Wspornik tarasowy 10 mm	10
Wspornik tarasowy 15 mm	15
Wspornik tarasowy 16 mm	16

wys. **2 mm**
W opakowaniu producenta: **350 szt.***
czarny, czarny gumowy, transparentny

wys. **8 mm**
W opakowaniu producenta: **200 szt.***
gumowany / elastyczny

wys. **10 mm**
W opakowaniu producenta: **400 szt.***

wys. **15 mm**
W opakowaniu producenta: **300 szt.***

wys. **16 mm**
W opakowaniu producenta: **90 szt***

***minimalną ilość ustala sprzedawca**

AKCESORIA DO WSPORNIKÓW

Wygłuszanie, wyrównanie

Gumowe podkładki pod wsporniki, 200x200 mm,
Grubość: 3 i 8 mm
W opakowaniu producenta:
200x200x3: **60 szt.***
200x200x8: **20 szt.***

Gumowy podkład wyrównujący
Ø100, gr. 1,5 mm: do wsporników 30-45, 45-70, 70-120, 120-220 mm
W opakowaniu producenta: **1000 szt.***
Ø145, gr. 1,5 mm: do wsporników 10 mm, 15 mm, 17-30 mm, seria MAX
W opakowaniu producenta: **500 szt.***

Gumowy podkład wyrównujący (1,5 mm) do wspornika 16 mm
Grubość: 1,5 mm
Do wspornika 16 mm
W opakowaniu producenta:
250 szt.*

Regulacja wysokości



Podstawka pod wspornik spiralny 60 mm
Zwiększa zakres wysokości wspornika
W opakowaniu producenta:
70 szt.*

Tuleja dystansowa 100 mm
Do zwiększania wysokości wsporników Standard
Wysokość: 100 mm
W opakowaniu producenta:
100 szt.*

Tuleja dystansowa 200 mm do wspornika MAX
Do zwiększania wysokości wsporników Max
Wysokość: 200 mm
W opakowaniu producenta:
30 szt.*

Poziomowanie

Głowica samopoziomująca 16,5 mm
Naturalne poziomowanie tarasu
Grubość: 16,5 mm
W opakowaniu producenta:
250 szt.*

Głowica samopoziomująca MAX
Naturalne poziomowanie tarasu
W opakowaniu producenta:
100 szt.*

Korektor nachylenia MAX
Sprawdza się przy większych spadkach, posiada płynną regulację i ma możliwość skompensowania spadków w zakresie 0-8% nachylenia
W opakowaniu producenta:
72 szt.*

Klipsy montażowe i dylatacyjne

Klips dylatacyjny ścienny plastikowy
Tworzy estetyczną szczelinę między płytami a ścianą
Grubość: 1 mm
Szczelina: od 12 do 5 mm
W opakowaniu producenta: **1 szt.***

Klipsy do montażu maskownic – dolny | górny
Umożliwiają estetyczne wykończenie pionowych krawędzi tarasu
Grubość: 1 mm
W opakowaniu producenta: **1 szt.***



Uniwersalna płytka do maskownic tarasu
Umożliwia estetyczne wykończenie boków i narożników tarasu wentylowanego z zachowaniem szczelin dylatacyjnych o szerokości 3 mm
Grubość: 3,5 mm
W opakowaniu producenta: **1 szt.***

Akcesoria pomocnicze

Klucz na wkrętarkę do wsporników STANDARD/MAX
Ułatwia regulację wysokości wspornika
W opakowaniu producenta: **1 szt.***

Klucz do regulacji wysokości wsporników MAX
Ułatwia regulację wysokości wspornika
W opakowaniu producenta: **1 szt.***

Adapter do legarów tarasowych
W opakowaniu producenta:
100 szt.*

***minimalną ilość ustala sprzedawca**

SKUTECZNE PREPARATY - PIELĘGNACJA, KONSERWACJA, MONTAŻ

LIBET CLEAN LC300 UNIWERSALNY

Pielęgnacja | Czyszczenie

Uniwersalny środek czyszczący do kostek
i płyt betonowych
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

Opakowanie: 1 kg i 5 kg

Zobacz na
LibetTV

RENO PLUS DO RENOWACJI BETONU

Impregnacja | Renowacja

Atrakcyjnie barwi i ożywia kolor powierzchni
Ukrywa defekty i zwiększa żywotność
Zabezpiecza przed wodą i mrozem

Opakowanie: 5 kg
Kolory: antracytowy, pergaminowa biel

Zobacz na
LibetTV

LIBET IMPREGNAT IMPRESSIO

Impregnacja

Zwiększa ochronę powierzchni
przed zabrudzeniami i wilgocią
Nie zmienia koloru produktu
Wymagany do produktów wet-cast

Opakowanie: 2 kg i 5 kg

Zobacz na
LibetTV

LIBET IMPREGNAT DO BETONU

Impregnacja

Zwiększa ochronę powierzchni
przed zabrudzeniami i wilgocią
Nie zmienia koloru produktu
Idealny do kostek brukowych, płyt z serii Maxima,
stopni schodowych, palisad, ogrodzeń itp.

Opakowanie: 2 kg i 5 kg

Zobacz na
www

SKUTECZNE PREPARATY - PIELĘGNACJA, KONSERWACJA, MONTAŻ

Montaż | Układanie

LIBET EKOFUGA NOWOŚĆ

Zobacz na
LibetTV

Idealna na podjazdy (do 3,5 T)
i do kostek bezfazowych/z mikrofazą
Dobrze wypełnia wąskie szczeliny (1-3 mm)
Zawiera naturalne spoiwo
Wodoprzesiąkliwa, samonaprawialna,
hamuje wzrost chwastów

Kolory: szary, ciemnoszary
Opakowanie: 25 kg

Montaż | Układanie

LIBET FUGA

Zobacz na
www

Wodoprzepuszczalna fuga żywiczna
Do nawierzchni układanych na sucho
oraz podłoży o znacznym spadku
Kompensuje skutki naprężeń między elementami
Koryguje niewielkie różnice w wymiarach
Zmniejsza ilość i umożliwia odparowanie
wody spod powierzchni

Kolory: naturalny, bazaltowy, srebrnoszary
Opakowanie: 12,5 kg i 25 kg

Montaż | Układanie

LIBET KLEJ 2W1 DO BETONU

Zobacz na
www

Jednoskładnikowy bezbarwny klej-uszczelniacz
Na bazie polimeru
Prosta aplikacja
Do małej architektury

Opakowanie: 310 ml

Montaż | Układanie

LIBET DREN

Zobacz na
LibetTV

Tworzy warstwę drenażową między płytami lub
kostkami a podbudową
Stabilne, trwałe nawierzchnie

Opakowanie: Paleta 1225 kg
z ZESTAWEM 48 worków zaprawy drenarskiej
i 1 workiem szlamu sczepnego

Poznaj też
profesjonalne narzędzia brukarskie
na **www.libet.pl**

Nowoczesne oświetlenie ogrodowe 12Volt

W kolekcji praktyczne:

Oprawy świetlne
Eleganckie lampy stojące
Poręczne reflektory
Dyskretne oprawy ścienne i montowane w podłożu
Efektowne oświetlenie ozdobne

Akcesoria do oświetlenia zewnętrznego
Transformatory, konektory, kable, czujniki ruchu, przedłużacze, odbiorniki i systemy sterowania, żarówki

Systemowe rozwiązania
Kolekcja Libet Light obejmuje kompleksowe zestawy opraw i akcesoriów, zapewniających bezpieczne prace montażowe oraz użytkowanie w warunkach zewnętrznych

Wygodne i bezpieczne

12VOLT

fot. Techmar

Ogród dniem i nocą



fot. Techmar

fot. Techmar

WARTO WIEDZIEĆ:

Montaż oświetlenia Libet Light jest prosty i bezpieczny, bez konieczności posiadania uprawnień elektryka oraz prowadzenia głębokich wykopów (zob. s. 67)

Napięcie 12 Volt zapewnia bezpieczeństwo zarówno podczas instalacji, jak i użytkowania

Systemowe rozwiązania dają swobodę w sterowaniu oświetleniem w różnych ogrodowych strefach oraz rozbudowie iluminacji o kolejne strefy

Oświetlenie zewnętrzne to komfort, estetyka i bezpieczeństwo na posesji

Każdy zestaw zawiera **konektor F**

Libet light by LIGHTPRO PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Oświetlenie
tarasów • alejek • schodów • elewacji • ogrodzeń
roślin • architektury ogrodowej

OPRAWY STOJĄCE

Idealne przy tarasach, alejkach, kwietnikach
Każdy zestaw zawiera konektor F

produkt	moc / klasa	źródło światła	materiał / kolor	kabel [m]
Erba NOWOŚĆ	1,2 W - F	3.000 K - 110 lm	aluminium - antracyt	1
Erba Mid NOWOŚĆ	1,2 W - F	3.000 K - 110 lm	aluminium - antracyt	1
Alon NOWOŚĆ	3,3 W - G	3.000 K - 220 lm	aluminium antracyt	1
Xible NOWOŚĆ	2 W - F	2.700 K - 160 lm	aluminium czarny	1,15
Oberon Lo	4 W - F	3.000 K - 400 lm	aluminium antracyt	1
Oberon Hi	4 W - F	3.000 K - 400 lm	aluminium antracyt	1
Oberon DL	9 W - F	3.000 K - 750 lm	aluminium antracyt	1
Eros Hi	3,5 W - G	2.200 K - 280 lm	aluminium czarny	1,2
Eros Lo	3,5 W - G	2.200 K - 280 lm	aluminium czarny	1,2
Nina	2,6 W - F	3.000 K - 230 lm	stal nierdzewna	1
Nodin	2,6 W - F	3.000 K - 230 lm	stal nierdzewna	1
Barite 40	2,6 W - F	3.000 K - 230 lm	aluminium czarny	1
Barite 60	2,6 W - F	3.000 K - 230 lm	aluminium czarny	1

REFLEKTORY ZEWNĘTRZNE

Atrakcyjnie podświetlają sylwetki drzew,
krzewów i architektury ogrodowej
Każdy zestaw zawiera konektor F

produkt	moc / klasa	źródło światła	materiał / kolor	kabel [m]
Juno 2	1,5 W - D	3.000 K - 192 lm	aluminium antracyt	2
Juno 4	4 W - F	3.000 K - 372 lm	aluminium antracyt	2
Castor 3	2,5 W - F	3.000 K - 200 lm	aluminium antracyt	1
Castor 4	3,5 W - E	3.000 K - 40-400 lm	aluminium antracyt	1
Castor 8	8 W - F	3.000 K - 80-800 lm	aluminium antracyt	1
Castor 9	9 W - F	3.000 K - 65-750 lm	aluminium antracyt	1
Nova 3	3 W - G	3.000 K - 190 lm	stal nierdzewna	1
Nova 5	5 W - G	3.000 K - 380 lm	stal nierdzewna	1
Avior	16 W - F	3.000 K -150-1500 lm	aluminium antracyt	1
Tiga DL	5,5 W - G	3.000 K-75 lm	aluminium czarny	1,4
Tiga Corner NOWOŚĆ	-	2.700 K - 270 lm	aluminium antracyt	-
Nilus	3,4 W - F	3.000 K - 360 lm	ABS antracyt	5

Eros Hi
fot. Techmar

OPRAWY STOJĄCE

Tiga DL
fot. Techmar

REFLEKTORY ZEWNĘTRZNE

OPRAWY ŚCIENNE

Eksponują elewację, prowadzą wzdłuż schodów,
wskazują wejścia do budynków
Każdy zestaw zawiera konektor F

produkt	moc / klasa	źródło światła	materiał / kolor	kabel [m]
Polaris	6 W - G	3.000 K - 500 lm	aluminium antracyt	3
Kuma	6 W - G	3.000 K - 294 lm	aluminium czarny	3
Quartz	1,8 W - F	3.000 K - 150 lm	aluminium czarny	3
Ixion	9W - G	3.000 K - 50-530 lm	aluminium antracyt	3

ŚWIATŁO W PODŁOŻU

Ułatwiają komunikację po zmroku, podświetlają
ogrodową roślinność i architekturę
Każdy zestaw zawiera konektor F



produkt	moc / klasa	źródło światła	materiał / kolor	kabel [m]
Agate	2,6 W - F	3.000 K - 230 lm	stal nierdzewna	0,5
Nomia	3 W - F	3.000 K - 310 lm	aluminium czarny	1
Atik R1	9 W - F	3.000 K - 750 lm	aluminium antracyt	1
Onyx 20	0,3 W	2.700 K - 1 lm	plastik czarny	1
Onyx 30 R1	0,5 W	2.700 K - 4 lm	stal nierdzewna	1
Onyx 60 R1	1 W	2.700 K - 23 lm	stal nierdzewna	1
Onyx 60 R3	1 W	2.700 K - 23 lm	stal nierdzewna	1
Onyx 60 R4	1 W	2.700 K - 23 lm	stal nierdzewna	1
Onyx 90 R1	2W - G	2.700 K - 76 lm	stal nierdzewna	1

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Ozdabiają ogród w dzień i w nocy
Każdy zestaw zawiera konektor F

produkt	moc / klasa	źródło światła	materiał / kolor	kabel [m]
Deco 1	2 W - G	RGB - 52 lm	politylen - biały	1,5
Deco 2	3 W - G	RGB - 65 lm	politylen - biały	1,5
Deco 3	2 W - G	RGB - 52 lm	politylen - szary	1,5
Taśma LED 15 m	2,2 W/m - G	3.000 K - 90 lm/m	biały	x


Onyx 30 R1
fot. Techmar

ŚWIATŁO W PODŁOŻU

Ixion
fot. Techmar

OPRAWY ŚCIENNE

Taśma LED
fot. Techmar

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

PRAKTYCZNE AKCESORIA DO OŚWIETLENIA

Bezpieczny montaż
Prosta rozbudowa
Wygodne sterowanie

produkt
Konektor typ F
Konektor typ M
Konektor typ Y
Konektor do taśmy LED
Transformator 24W
Transformator 60W
Transformator 100W
Transformator 150W NOWOŚĆ
Kabel 12V – 25 m
Kabel 12V - 50 m
Kabel 12V - 100 m
Kabel 12V - 200 m
Przedłużacz kabla oprawy 12V- 1 m
Przedłużacz kabla oprawy 12V – 3 m
Przedłużacz do czujnika zmierzchu 6 m
Czujnik ruchu
Zdalny odbiornik
Zdalny odbiornik z pilotem
Moduł NXT
Uniwersalny szpikulec ziemny dla Nina, Nodin, Opal
Przysłona do opraw Castor
Żarówka SMD LED 12V 3W
Żarówka MR16 LED 12V 3W
Żarówka MR16 LED 12V 5W
Żarówka MR11 LED 12V 2W
Żarówka MR11 LED 12V 3W
Żarówka MR11 LED 12V 1,5W

Konektor F

Konektor M

Konektor do taśmy LED

Konektor Y

Transformator 100W

Transformator 24W

Kabel

Czujnik ruchu

Zdalny odbiornik z pilotem

Światło od góry czy od dołu? Z regulacją intensywności i kierunku strumienia? Z dodatkowymi akcesoriami? **Poznaj lepiej możliwości każdej oprawy** Libet Light. Wejdź na **www.libet.pl**

PROSTY I SKUTECZNY MONTAŻ

Konektory, transformatory, kable i dołączone do lamp akcesoria montażowe to systemowe rozwiązania, dzięki którym montaż opraw jest prosty i bezpieczny.

Zacznijmy od planu aranżacji z uwzględnieniem rodzaju opraw, ich usytuowania, odległości oświetlanych stref od transformatora, technologii sterowania itp.

Jak przebiega montaż?

1. Wpinamy konektor Y w transformator
2. Podłączamy kabel do konektora Y
3. Montujemy transformator w wybranym miejscu (np. elewacja) na wysokości min. 50 cm
4. Prowadzimy kabel do wyznaczonych miejsc
5. Wpinamy konektor F w kabel
6. Podłączamy do konektora wybraną oprawę* (zgodnie z dołączoną do niej instrukcją)
7. W razie potrzeby dołączamy wybrane akcesoria (np. czujnik ruchu)
8. Sprawdzamy działanie systemu i przystępujemy do maskowania kabla

* Jeśli chcemy stworzyć odgałęzienie instalacji, konektor F łączymy z konektorem M (zamiast z oprawą), który wpinamy w kabel i prowadzimy nową, osobną nitkę zwieńczoną wybranymi lampami.



ZOBACZ NA LibetTV, JAK ARANŻUJEMY OTOCZENIE Z OPRAWAMI LIBET LIGHT

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Próbki towarów są dostępne u sprzedawców. Ewentualne różnice w kolorze lub strukturze wyrobów betonowych czy ceramicznych w porównaniu do próbki nie są wadą, gdyż każdy wyrób jest uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. Płyty wet-cast, płyty betonowe, płyty ceramiczne to materiały charakteryzujące się istnieniem właściwych im melanży kolorystycznych (różnice w odcieniach poszczególnych elementów, bądź takich samych elementów z różnych partii dostawy/produkcji), które są cechą produktu takiego typu i nie stanowią jego wady. Przed końcowym ich ułożeniem zaleca się wcześniejsze rozłożenie wszystkich elementów konstrukcji i odpowiedni dobór umiejscowienia poszczególnych elementów, celem późniejszego uzyskania oczekiwanej struktury barw realizowanej aranżacji nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku, rzeczywiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także forma, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu.

Podane w tabelach wagi są przybliżone i zawierają masę palety drewnianej. Wymiary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.
Wskazane w katalogu możliwości zastosowania elementów mają charakter orientacyjny. W każdym przypadku należy uwzględnić takie czynniki, jak parametry zawarte w kartach produktowych, dopasowanie wyrobów do warunków otoczenia, prawidłowe prace montażowe (np. podbudowa) itp. Ze względu na specyfikę wydawnictw drukowanych zachęcamy także przy podejmowaniu decyzji zakupowych weryfikację aktualności oferty na stronie producenta oraz w punktach sprzedaży.

Zapraszamy na **www.libet.pl** oraz do **ogrodów Platinium**.



KOSTKI BRUKOWE

PŁYTY TARASOWE

NAWIERZCHNIE ECO

OGRODZENIA

SCHODY

PALISADY

OBRZEŻA

BETON ARCHITEKTONICZNY

WSPORNIKI

PREPARATY

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Libet

www.libet.pl